

ODAK LAZER

DATA SHEET

KAPALI TABLA CNC LAZER KESME VE KAZIMA MAKİNASI


MODEL	ODK-4060	ODK-80100	ODK-100130	ODK-100170
Çalışma Alanı	40x60cm	80x100cm	100x130cm	100x166cm
Makina Tabla Ebatları (EnxDerinlik)	42x62cm	89x106.3cm	107x136cm	107x171.5cm
Makina Ölçüleri (DerinlikxEnxYükseklik)	80x110x68cm.	120.5x160x110cm.	150x190x110cm.	150x220x110cm.
Makine Kasa Ağırlığı	140kg	200kg	340kg	390kg
Tabla Çeşidi	Hareketli Tabla 25cm.	Sabit Tabla	Sabit Tabla	Sabit Tabla
Makine Şase Özelliği	Kalın DKP saçtan Kaynaklı imalat olarak üretilmekte olup şase farklı ölçülerde çelik profillerle güçlendirilmektedir bu sebeple şase ömrü ve dayanıklılığı artırılmaktadır ayrıca tüm sac ekipmanları CNC fiber sac kesim makinasında hassas ve temiz bir yüzey kalitesinde kesildikten sonra CNC Sac Büküm Akbant makinasında hassas olarak açılarında bükülmektedir, kaynak imalatı biten şase ve tamamlayıcı ekipmanlar boya öncesi temizliği yapıldıktan sonra toz boya fırınında imalatı sonlandırılır.	Kalın DKP saçtan Kaynaklı imalat olarak üretilmekte olup şase farklı ölçülerde çelik profillerle güçlendirilmektedir bu sebeple şase ömrü ve dayanıklılığı artırılmaktadır ayrıca tüm sac ekipmanları CNC fiber sac kesim makinasında hassas ve temiz bir yüzey kalitesinde kesildikten sonra CNC Sac Büküm Akbant makinasında hassas olarak açılarında bükülmektedir, kaynak imalatı biten şase ve tamamlayıcı ekipmanlar boya öncesi temizliği yapıldıktan sonra toz boya fırınında imalatı sonlandırılır.	Kalın DKP saçtan Kaynaklı imalat olarak üretilmekte olup şase farklı ölçülerde çelik profillerle güçlendirilmektedir bu sebeple şase ömrü ve dayanıklılığı artırılmaktadır ayrıca tüm sac ekipmanları CNC fiber sac kesim makinasında hassas ve temiz bir yüzey kalitesinde kesildikten sonra CNC Sac Büküm Akbant makinasında hassas olarak açılarında bükülmektedir, kaynak imalatı biten şase ve tamamlayıcı ekipmanlar boya öncesi temizliği yapıldıktan sonra toz boya fırınında imalatı sonlandırılır.	Kalın DKP saçtan Kaynaklı imalat olarak üretilmekte olup şase farklı ölçülerde çelik profillerle güçlendirilmektedir bu sebeple şase ömrü ve dayanıklılığı artırılmaktadır ayrıca tüm sac ekipmanları CNC fiber sac kesim makinasında hassas ve temiz bir yüzey kalitesinde kesildikten sonra CNC Sac Büküm Akbant makinasında hassas olarak açılarında bükülmektedir, kaynak imalatı biten şase ve tamamlayıcı ekipmanlar boya öncesi temizliği yapıldıktan sonra toz boya fırınında imalatı sonlandırılır.
Nozzle Sayısı	Tek Kafa	Tek Kafa / Çift Kafa	Tek Kafa / Çift Kafa	Tek Kafa / Çift Kafa
Laser Tüp Türü	Cam Tüp	Cam Tüp	Cam Tüp	Cam Tüp
Lazer Gücü	60watt / 80-95watt	60watt / 80-95watt / 100-120 watt / 130-150 watt	60watt / 80-95watt / 100-120 watt / 130-150 watt	60watt / 80-95watt / 100-120 watt / 130-150 watt
Tabla Türü	Petek Tabla(12x12mm aralıklı Galvaniz Metal olup Miktanis Tutma Özelliğine sahiptir.) isteğe bağlı seçilir.	2 çeşittir, Kılıç Tabla (içi Dolu Alüminyum olup esneme yapmaz 8mm aralıklarla tabla üzerine dizilir) / Petek Tabla(12x12mm aralıklı Galvaniz Metal olup Miktanis Tutma Özelliğine sahiptir.) isteğe bağlı seçilir.	2 çeşittir, Kılıç Tabla (içi Dolu Alüminyum olup esneme yapmaz 8mm aralıklarla tabla üzerine dizilir) / Petek Tabla(12x12mm aralıklı Galvaniz Metal olup Miktanis Tutma Özelliğine sahiptir.) isteğe bağlı seçilir.	2 çeşittir, Kılıç Tabla (içi Dolu Alüminyum olup esneme yapmaz 8mm aralıklarla tabla üzerine dizilir) / Petek Tabla(12x12mm aralıklı Galvaniz Metal olup Miktanis Tutma Özelliğine sahiptir.) isteğe bağlı seçilir.
Vakum Özelliği	Petek Tabla Tercih Edilmelidir	Petek Tabla Tercih Edilmelidir	Petek Tabla Tercih Edilmelidir	Petek Tabla Tercih Edilmelidir
Kasa Özelliği	Yan kısımları açılarak kolay ayar ve bakım yapılabilme özelliğine sahiptir.	Yan kısımları açılarak kolay ayar ve bakım yapılabilme özelliğine sahiptir.	Yan kısımları açılarak kolay ayar ve bakım yapılabilme özelliğine sahiptir.	Yan kısımları açılarak kolay ayar ve bakım yapılabilme özelliğine sahiptir.

Latife Hanım Mahallesi 7685 Sokak No:30 Karşıyaka İZMİR, TÜRKİYE

İş (+90) 232 433 17 50 Mobil (+90) 554 871 54 24

e-mail: odaklazerizmir@gmail.com

www.odaklazerizmir.com



ODAK LAZER


Taşıyıcı Ayaklar	Masaüstü Portatif Tiptir, Ayak bulunmamaktadır.	Sökülebilir ayaklar sayesinde makina yüksekliği 70 cm. olmaktadır, bu şekilde en dar yerlerden sığabilme özelliğine sahiptir.	Sökülebilir ayaklar sayesinde makina yüksekliği 70 cm. olmaktadır, bu şekilde en dar yerlerden sığabilme özelliğine sahiptir.	Sökülebilir ayaklar sayesinde makina yüksekliği 70 cm. olmaktadır, bu şekilde en dar yerlerden sığabilme özelliğine sahiptir.
Kontrol Sistemi	Rdwork (Ruida 6445) - Panelde grafik dosyalarını ön izleme ve kayıdedilebilir bellek, - Elektrik kesildiğinde ve geri geldiğinde mm/s de kaldığı noktadan kayma olmadan çalışmaya devam edebilme	Rdwork (Ruida 6445) - Panelde grafik dosyalarını ön izleme ve kayıdedilebilir bellek, - Elektrik kesildiğinde ve geri geldiğinde mm/s de kaldığı noktadan kayma olmadan çalışmaya devam edebilme	Rdwork (Ruida 6445) - Panelde grafik dosyalarını ön izleme ve kayıdedilebilir bellek, - Elektrik kesildiğinde ve geri geldiğinde mm/s de kaldığı noktadan kayma olmadan çalışmaya devam edebilme	Rdwork (Ruida 6445) - Panelde grafik dosyalarını ön izleme ve kayıdedilebilir bellek, - Elektrik kesildiğinde ve geri geldiğinde mm/s de kaldığı noktadan kayma olmadan çalışmaya devam edebilme
Haberleşme Sistemi	USB Kablo, Ethernet(CAT6 kablo), Flash Bellek	USB Kablo, Ethernet(CAT6 kablo), Flash Bellek	USB Kablo, Ethernet(CAT6 kablo), Flash Bellek	USB Kablo, Ethernet(CAT6 kablo), Flash Bellek
Lens	ZnSE; 20mmDIA 50.8mmFL / 20mmDIA 63.5mmFL / 200mmDIA 101.6mmFL	ZnSE; 20mmDIA 50.8mmFL / 20mmDIA 63.5mmFL / 200mmDIA 101.6mmFL	ZnSE; 20mmDIA 50.8mmFL / 20mmDIA 63.5mmFL / 200mmDIA 101.6mmFL	ZnSE; 20mmDIA 50.8mmFL / 20mmDIA 63.5mmFL / 200mmDIA 101.6mmFL
Ayna	25mm. Molibden Metal Ayna	25mm. Molibden Metal Ayna	25mm. Molibden Metal Ayna	25mm. Molibden Metal Ayna
Nozul Soğutma	2 Pistonlu Kompresör (Yüksek hava basınçlı olup ahşap kesimde leke sorunu yapmaz, ayrıca hava miktarını ayarlayabilme özelliğine sahiptir)	2 Pistonlu Kompresör (Yüksek hava basınçlı olup ahşap kesimde leke sorunu yapmaz, ayrıca hava miktarını ayarlayabilme özelliğine sahiptir)	2 Pistonlu Kompresör (Yüksek hava basınçlı olup ahşap kesimde leke sorunu yapmaz, ayrıca hava miktarını ayarlayabilme özelliğine sahiptir)	2 Pistonlu Kompresör (Yüksek hava basınçlı olup ahşap kesimde leke sorunu yapmaz, ayrıca hava miktarını ayarlayabilme özelliğine sahiptir)
Çalışma Sıcaklığı	15°C – 30°C	15°C – 30°C	15°C – 30°C	15°C – 30°C
Hareket Sistemi	Step Motor	Step Motor	Step Motor	Step Motor
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı	Su Soğutmalı	Su Soğutmalı	Su Soğutmalı
Soğutucu Türü	Gazlı Soğutucu	Gazlı Soğutucu	Gazlı Soğutucu	Gazlı Soğutucu
Havalandırma	1800m3/h, 2700rpm, 0,45kW gücünde Salyangoz Fan, Hortum Çapı 152mm. 10mt uzunluğunda (Koku ve duman sorunu kesinlikle yaşatmaz, yüksek katlı bir apartman çatısına kadar rahatlıkla dumanı basabilme özelliğine sahiptir.) Fan hız ayarı paneli mevcuttur.	1800m3/h, 2700rpm, 0,45kW gücünde Salyangoz Fan, Hortum Çapı 152mm. 10mt uzunluğunda (Koku ve duman sorunu kesinlikle yaşatmaz, yüksek katlı bir apartman çatısına kadar rahatlıkla dumanı basabilme özelliğine sahiptir.) Fan hız ayarı paneli mevcuttur.	2500m3/h, 2700rpm, 1kW gücünde Salyangoz Fan, Hortum Çapı 200mm. 10mt uzunluğunda (Koku ve duman sorunu kesinlikle yaşatmaz, yüksek katlı bir apartman çatısına kadar rahatlıkla dumanı basabilme özelliğine sahiptir.) Tabla üzerinde kesilecek plakanın etrafındaki boşluk kapatılırsa vakum özelliği vardır.	2500m3/h, 2700rpm, 1kW gücünde Salyangoz Fan, Hortum Çapı 200mm. 10mt uzunluğunda (Koku ve duman sorunu kesinlikle yaşatmaz, yüksek katlı bir apartman çatısına kadar rahatlıkla dumanı basabilme özelliğine sahiptir.) Tabla üzerinde kesilecek plakanın etrafındaki boşluk kapatılırsa vakum özelliği vardır.
Çalışma Voltajı	AC220V ±5% , 50/60Hz	AC220V ±5% , 50/60Hz	AC220V ±5% , 50/60Hz	AC220V ±5% , 50/60Hz
Desteklenen Formatlar	CorelDraw,AutoCAD, Artcam, Photoshop; Aİ, DXF, PLT, DST, DSB, EPS, DAT, NC, BMP, RDB, GIF, JPEG, PNG, MNG, İCO, CUR,	CorelDraw,AutoCAD, Artcam, Photoshop; Aİ, DXF, PLT, DST, DSB, EPS, DAT, NC, BMP, RDB, GIF, JPEG, PNG, MNG, İCO, CUR,	CorelDraw,AutoCAD, Artcam, Photoshop; Aİ, DXF, PLT, DST, DSB, EPS, DAT, NC, BMP, RDB, GIF, JPEG, PNG, MNG, İCO, CUR,	CorelDraw,AutoCAD, Artcam, Photoshop; Aİ, DXF, PLT, DST, DSB, EPS, DAT, NC, BMP, RDB, GIF, JPEG, PNG, MNG, İCO, CUR,

Latife Hanım Mahallesi 7685 Sokak No:30 Karşıyaka İZMİR, TÜRKİYE

İş (+90) 232 433 17 50 Mobil (+90) 554 871 54 24

e-mail: odaklazerizmir@gmail.com

www.odaklazerizmir.com



ODAK LAZER

	TİFF, TGA, PCX, WBMP, WMF, EMF, JBG, JPC, JBG, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW	TİFF, TGA, PCX, WBMP, WMF, EMF, JBG, JPC, JBG, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW	TİFF, TGA, PCX, WBMP, WMF, EMF, JBG, JPC, JBG, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW	TİFF, TGA, PCX, WBMP, WMF, EMF, JBG, JPC, JBG, PGX, RAS, PNM, SKA, RAW
İşletim Sistemi Yazılımı	Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 (32 and 64-bit)	Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 (32 and 64-bit)	Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 (32 and 64-bit)	Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10 (32 and 64-bit)
Yaptığı İşlemler	Kesme / Kazıma / Çizme	Kesme / Kazıma / Çizme	Kesme / Kazıma / Çizme	Kesme / Kazıma / Çizme
Garanti ve Yedek Parça	Lazer Tüp 6 ay, Makine ve diğer aksesuarlar 1 Yıl Garantilidir. Yedek Parça Daima bulunmaktadır.	Lazer Tüp 6 ay, Makine ve diğer aksesuarlar 1 Yıl Garantilidir. Yedek Parça Daima bulunmaktadır.	Lazer Tüp 6 ay, Makine ve diğer aksesuarlar 1 Yıl Garantilidir. Yedek Parça Daima bulunmaktadır.	Lazer Tüp 6 ay, Makine ve diğer aksesuarlar 1 Yıl Garantilidir. Yedek Parça Daima bulunmaktadır.
Uygulanabilir Malzemeler	Ahşap, Akriklik, Pleksi, Ambalaj, Karton, Kağıt Organik Cam, Seramik, Kumaş, Deri, Mermer, Granit, Plastik, Sunta, Kauçuk, Cam Elyafı(Fiber glas), Doğal Kaplama, Mantar, Karo, Kot, Sünger, Xps, Eps, Bambu, MDF, KavakKontra	Ahşap, Akriklik, Pleksi, Ambalaj, Karton, Kağıt Organik Cam, Seramik, Kumaş, Deri, Mermer, Granit, Plastik, Sunta, Kauçuk, Cam Elyafı(Fiber glas), Doğal Kaplama, Mantar, Karo, Kot, Sünger, Xps, Eps, Bambu, MDF, KavakKontra	Ahşap, Akriklik, Pleksi, Ambalaj, Karton, Kağıt Organik Cam, Seramik, Kumaş, Deri, Mermer, Granit, Plastik, Sunta, Kauçuk, Cam Elyafı(Fiber glas), Doğal Kaplama, Mantar, Karo, Kot, Sünger, Xps, Eps, Bambu, MDF, KavakKontra	Ahşap, Akriklik, Pleksi, Ambalaj, Karton, Kağıt Organik Cam, Seramik, Kumaş, Deri, Mermer, Granit, Plastik, Sunta, Kauçuk, Cam Elyafı(Fiber glas), Doğal Kaplama, Mantar, Karo, Kot, Sünger, Xps, Eps, Bambu, MDF, KavakKontra
Uygulanabilir Sektörler	MDF Tasarım Ürünler, Reklam, Moda, Tekstil, Nakış, Kumaş, Temizlik Tekstil Ürünleri, Promosyon Ürünler, Oyuncak, Hediyelik, Kırtasiye ve Büro Ürünleri, Magnet, Mobilya, Çanta, Tabela, Deri, Dekorasyon, İç Mimari, Mimari Maket, Cam Sanayi, Klingrit Conta, Kauçuk, Akriklik Ürünler, Ahşap Ürünler, Baskı, Ambalaj ve Kağıt, Ajanda, Metal Reklam Kalemleri, Üzerinde Kaplama veya Boya olan Metal Malzeme Kazıma	MDF Tasarım Ürünler, Reklam, Moda, Tekstil, Nakış, Kumaş, Temizlik Tekstil Ürünleri, Promosyon Ürünler, Oyuncak, Hediyelik, Kırtasiye ve Büro Ürünleri, Magnet, Mobilya, Çanta, Tabela, Deri, Dekorasyon, İç Mimari, Mimari Maket, Cam Sanayi, Klingrit Conta, Kauçuk, Akriklik Ürünler, Ahşap Ürünler, Baskı, Ambalaj ve Kağıt, Ajanda, Metal Reklam Kalemleri, Üzerinde Kaplama veya Boya olan Metal Malzeme Kazıma	MDF Tasarım Ürünler, Reklam, Moda, Tekstil, Nakış, Kumaş, Temizlik Tekstil Ürünleri, Promosyon Ürünler, Oyuncak, Hediyelik, Kırtasiye ve Büro Ürünleri, Magnet, Mobilya, Çanta, Tabela, Deri, Dekorasyon, İç Mimari, Mimari Maket, Cam Sanayi, Klingrit Conta, Kauçuk, Akriklik Ürünler, Ahşap Ürünler, Baskı, Ambalaj ve Kağıt, Ajanda, Metal Reklam Kalemleri, Üzerinde Kaplama veya Boya olan Metal Malzeme Kazıma	MDF Tasarım Ürünler, Reklam, Moda, Tekstil, Nakış, Kumaş, Temizlik Tekstil Ürünleri, Promosyon Ürünler, Oyuncak, Hediyelik, Kırtasiye ve Büro Ürünleri, Magnet, Mobilya, Çanta, Tabela, Deri, Dekorasyon, İç Mimari, Mimari Maket, Cam Sanayi, Klingrit Conta, Kauçuk, Akriklik Ürünler, Ahşap Ürünler, Baskı, Ambalaj ve Kağıt, Ajanda, Metal Reklam Kalemleri, Üzerinde Kaplama veya Boya olan Metal Malzeme Kazıma

Latife Hanım Mahallesi 7685 Sokak No:30 Karşıyaka İZMİR, TÜRKİYE

İş (+90) 232 433 17 50 Mobil (+90) 554 871 54 24

e-mail: odaklazerizmir@gmail.com

www.odaklazerizmir.com